

Trao đổi nhiệt DONG-A

Thiết bị trao đổi nhiệt DONG-A ENGINEERING là thương hiệu lớn đến từ Hàn Quốc. Thiết bị được sử dụng rộng rãi trong hệ thống HVAC, làm mát, nóng, lạnh sử dụng hơi, trao đổi nhiệt với nước, dầu hoặc các môi chất.

Model thiết bị TĐN DONG-A ENGINEERING



gasket gioăng tấm TĐN Dong A Engineering Korea

DHE015	DHE032
DHE1500	DHE502
DHE030	DHE060
DHE200	DHE065
DHE500	SIGMA27
DHE4000	SIGMA37

Gioăng tấm thiết bị TĐN Dong-A Engineering Hàn Quốc



CLEAN P.H.E cung cấp thiết bị, phụ tùng trao đổi nhiệt DONG-A ENGINEERING –
0931.576.256 (Ms.Quỳnh)

1. Nguyên lý cấu tạo thiết bị TĐN DONG-A ENGINEERING:

Các tấm trao đổi nhiệt được xếp xen kẽ giữ chặt bằng khung hai đầu. Các tấm trao đổi nhiệt được làm kín bằng gioăng (ron) cao su và ngăn dòng chảy tiếp xúc nhau.


Vật liệu chế tạo bộ trao đổi nhiệt Dong-A Engineering plate heat exchanger.

Vật liệu tấm: SUS304, SUS316, STS316L, Titanium, Hastelloy, 254 SMO, Nickel.

Vật liệu gioăng: EPDM, NBR, HNBR, FKM, Viton.



Thay gioăng tấm thiết bị trao đổi nhiệt DONG-A ENGINEERING plate heat exchanger



Hình dạng các tấm trao đổi nhiệt

Các tấm trao đổi nhiệt có hình dạng khác nhau tạo dòng chảy đối lưu cho hiệu suất trao đổi nhiệt cao nhất.

2. Ưu điểm thiết bị trao đổi nhiệt DONG-A ENGINEERING, tại sao nên sử dụng thiết bị trao đổi nhiệt Donga.

- Bộ trao đổi nhiệt Dong-A plate heat exchanger có Hiệu suất trao đổi nhiệt cao.
- Là thương hiệu trao đổi nhiệt tốt tới từ Hàn Quốc.
- Giá thành hợp lý
- Chịu nhiệt độ và áp suất cao

- Có khả năng gia tăng công suất
- Phụ tùng gioăng tấm trao đổi nhiệt có sẵn.



phụ tùng gioăng tấm trao đổi nhiệt có sẵn

Mua gioăng tấm và yêu cầu dịch vụ vệ sinh lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt Donga Engineering xin liên hệ

[MS. Quỳnh : 0931-576-256](tel:0931-576-256)
[Email: Cleanphe@gmail.com](mailto:Cleanphe@gmail.com)

3. Vì sao cần vệ sinh thiết bị TĐN DONG-A ENGINEERING (동아 엔지니어링 열교환기)

Các tấm trao đổi nhiệt hoạt động lâu ngày hình thành lớp cặn, bẩn, vi khuẩn trên các tấm trao đổi nhiệt cần được vệ sinh định kỳ nhằm nâng cao hệ số trao đổi nhiệt.

4. Phương pháp vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt DONG-A ENGINEERING

- Vệ sinh cơ học sử dụng nước cao áp và tháo dỡ thiết bị trao đổi nhiệt
- Vệ sinh hóa chất sử dụng thiết bị chuyên dụng vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt

Các bộ trao đổi nhiệt Dong-A được cung cấp và bảo hành bởi Cleanphe cấp

Quỳnh P.H.E

5. Ứng dụng thiết bị trao đổi nhiệt DONG-A ENGINEERING

Thiết bị trao đổi nhiệt là gì? Là thiết bị nhằm truyền nhiệt giữa hai chất lỏng – lỏng, chất lỏng – khí, gas. vì vậy ứng dụng thiết bị trao đổi nhiệt đa dạng:

- Trao đổi nhiệt dầu, HVAC, làm nóng, lạnh, làm mát.
- Trao đổi nhiệt hóa chất, trao đổi nhiệt gas, dầu thủy lực.
- Trao đổi nhiệt nước, hơi nhiệt độ cao.
- Trao đổi nhiệt sữa, nước hoa quả, nước giải khát, bia rượu.
- Trao đổi nhiệt thanh / tiệt trùng nhà máy thực phẩm, dược phẩm





Hình ảnh Model DHE-030H của Dong-A sau khi đi vào sử dụng

6. Tại sao lựa chọn sản phẩm / dịch vụ vệ sinh trao đổi nhiệt CLEAN PHE?

CLEAN PHE là đơn vị uy tín cung cấp phụ tùng gioăng / tấm và dịch vụ vệ sinh, bảo dưỡng, lắp đặt bộ trao đổi nhiệt DONG-A ENGINEERING. Chúng tôi có kinh nghiệm thực hiện việc thay thế gioăng tấm, nâng cấp công suất cho các vỉ trao đổi nhiệt. Sử dụng dịch vụ CLEAN PHE không chỉ đảm bảo, an toàn thiết bị mà giá thành sản phẩm và dịch vụ hợp lý.

- Cung cấp gioăng gasket thiết bị trao đổi nhiệt DHE
- Cung cấp tấm thiết bị trao đổi nhiệt DHE
- Cung cấp thiết bị trao đổi nhiệt tại Hà Nội
- Dịch vụ vệ sinh tẩy rửa thiết bị trao đổi nhiệt
- Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt DHE

7. Mua gioăng tấm trao đổi nhiệt tại Hà Nội – Hồ Chí Minh

Clean PHE là địa chỉ uy tín cung cấp phụ tùng thiết bị trao đổi nhiệt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Việt Nam. Quý khách mua gioăng tấm trao đổi nhiệt DONG-A ENGINEERING xin liên hệ.

Liên hệ:

Contact: **Ms. Quỳnh P.H.E**

Tel / Zalo (24/7): **0931-576-256**

Email: **Cleanphe@gmail.com**